

Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	EW Biotech GmbH
Adresse	Am Haupttor Bau 3668 06237 Leuna

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/Anlage	EW Biotech GmbH
Adresse	Am Haupttor Bau 3668 06237 Leuna
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	19256
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 b)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	10.06.2020
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	Obere Immissionsschutzbehörde Untere Wasserbehörde (AwSV)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich

	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden	<input type="checkbox"/> umgesetzt <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt
--	---	--