

**Angaben zum Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)**

Zutreffendes ankreuzen

Prüfschritte zum Anwendungsbereich der 12. BImSchV		Prüfergebnis		Erforderliche Unterlagen	
1	Stoffe nach Anhang 1 vorhanden	<input type="checkbox"/>	nein	Anlage unterliegt nicht der 12. BImSchV	
		<input type="checkbox"/>	ja	weiter mit 2	
2	Ausnahme nach § 1 Abs. 5	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e <input type="checkbox"/> f <input type="checkbox"/> g	Angaben, allgemein, zur Anlagensicherheit (in Abstimmung)
		<input type="checkbox"/>	nein	weiter mit 3	

**Betriebsbereich nach § 1 Abs. 1 Satz 2**

3	Mengenschwelle Spalte 5 überschritten	<input type="checkbox"/>	ja	Anlage ist (Teil eines) Betriebsbereich(es) mit erweiterten Pflichten	Formular 5.2a  - Angaben zur Einhaltung der Grundpflichten nach §§ 3-8, - Sicherheitsbericht gemäß § 4b (2) der 9. BImSchV - Betrachtungen zum Domino-Effekt
		<input type="checkbox"/>	nein	weiter mit 4	
4	Summe der Quotienten q/Q-Spalte 5 $\geq$ 1	<input type="checkbox"/>	ja	Anlage ist (Teil eines) Betriebsbereich(es) mit erweiterten Pflichten	Formular 5.2a Formular 5.2b - Angaben zur Einhaltung der Grundpflichten nach §§ 3-8, - Sicherheitsbericht gemäß § 4b (2) der 9. BImSchV - Betrachtungen zum Domino-Effekt
		<input type="checkbox"/>	nein	weiter mit 4	

**Betriebsbereich nach § 1 Abs. 1 Satz 1**

4	Mengenschwelle Spalte 4 überschritten	<input type="checkbox"/>	ja	Anlage ist (Teil eines) Betriebsbereich(es) mit Grundpflichten	Formular 5.2a  - Angaben zur Einhaltung der Grundpflichten nach §§ 3-8, - Betrachtungen zum Domino-Effekt
		<input type="checkbox"/>	nein	weiter mit 5	
5	Summe der Quotienten q/Q-Spalte 4 $\geq$ 1	<input type="checkbox"/>	ja	Anlage ist (Teil eines) Betriebsbereich(es) mit Grundpflichten	Formular 5.2a Formular 5.2b - Angaben zur Einhaltung der Grundpflichten nach §§ 3-8 - Betrachtungen zum Domino-Effekt
		<input type="checkbox"/>	nein	weiter mit 6	
6	Anhaltspunkte für Domino-Effekt	<input type="checkbox"/>	ja		Betrachtungen zum Domino-Effekt
		<input type="checkbox"/>	nein	Anlage ist nicht (Teil eines) Betriebsbereich(es) i. S. v. § 3 (5a) BImSchG	

